

GRASSBURG



Geleceğin İnovasyon
Teknolojisini Üretiyoruz...



ÜRÜN KATALOĞU

www.grassburg.com

GRASSBURG

1.

TEMİZLEYİCİLER
CLEANERS

1 - 8

2.

OTO KOZMETİK
AUTO COSMETICS

9 - 17

3.

SIVI ÜRÜN GRUBU
LIQUID PRODUCT GROUP

18 - 21

4.

YAĞLAYICI VE KATKI ÜRÜN GRUBU
OIL & ADDITIVE PRODUCT GROUP

22 - 31

5.

MEKANİK ÜRÜN GRUBU
MECHANICAL PRODUCT GROUP

32 - 34

6.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU
INDUSTRIAL PRODUCT GROUP

35 - 38

7.

BOYA ÜRÜN GRUBU
PAINT PRODUCT GROUP

40 - 44

TEMİZLEYİCİLER
CLEANERS

G SERIES



FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ

Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mangelere, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarfetmeden temizlenmesi sağlar. Ambalajı 360° kendi etrafında çevirerek kullanabilirsiniz.

BRAKE & CLUCH CLEANER SPRAY

Specially designed for the cleaning of all types of brake, brake parts in particular segments, brake shoes, drums, clumps, skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleansing components for the removal of grease, tar and general encrusted surfaces. Thanks to the 180° valve system, allows to be used upside down which allows user to have perfect cleansing in narrow areas as well. The package can be used by turning it 360° around itself.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00101	FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY 500 ml.	30 ADET/PCS
GRS.00102	FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY 30 lt.	1 ADET/PCS
GRS.00103	FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY 60 lt.	1 ADET/PCS

500 ml
360 Derece Kullanım
Kokusuz
Etkili gerçek temizlik





EGR VALF TEMİZLEME SPREY

EGR Sistem Temizleyici Sprey, dizel motorların hava emiş sistemini, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, EGR ve turbo sistemlerini temizlemek üzere geliştirilmiştir. Dizel motorların emme manifoldunda, emme subaplarında, EGR valfinden ve turbolarında her serviste kullanımı tavsiye edilir.

Güçlü sprej özelliği sayesinde temizleme işlemini etkin yapar. Kullanımı kolaydır, parçaları sökmeye gerek kalmadan 5 dk içinde temizleme işlemi gerçekleştirir. Motorun düzensiz çalışmasını ve tekleme önler. Yakıt ekonomisini ve motor performansını artırır. Dizel Partikül Filtresine (DPF) ve katalitik konvertöre zarar vermez.

EGR CLEANER SPREY

EGR System Cleaner Spray has been developed to clean the air intake system, air flow sensor, intake manifold, EGR and turbo systems of diesel engines. It is recommended for use in every service on the intake manifold, intake valves, EGR valve and turbos of diesel engines.

It makes the cleaning process effective thanks to its powerful spray feature. It is easy to use and cleans within 5 minutes without the need to disassemble the parts. It prevents the engine from running irregularly and stalling. Increases fuel economy and engine performance. It does not damage the Diesel Particulate Filter (DPF) and catalytic converter.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00108	EGR VALF TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS



ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü sprej. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir, yağ ve diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman, kayar yatak, menteşe, motosiklet ve sanayi zincirleri, hareketli parçalar (Rulman, Dişli v.b gibi), enerjisi kesilmiş makinalar üzerindeki parçalar, Cnc torna ve freze tezgahlarının ve diğer ekipmanların yağ, gres ve katranlaşmış kirlere temizlenmesinde kullanılır.

CHAIN CLEANER

A fast acting, low residue, industrial strength degreaser designed to penetrate oils, greases and other soils. Safe for use on all metals. Strong flushing action. Removes dust, dirt, oil and other industrial soils. Low residue. For high performance and best result degreasing at roller bearings, slides, hinges, valves and fittings, motors, chain drives/sprockets, dynamic mechanisms (Bearings, Gears etc.), instruments, non energized parts in process and equipment.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00105	ZİNCİR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS



KONTAK TEMİZLEME

Elektrik ve elektronik parçaları toz, yağ ve diğer kirlere temizlemek için kullanılır. Hızlı uçucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar. Ev aletleri, bahçe teçhizatı, araba kapı ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, far soketleri ve diğer soketlerin oksitlenmesini önlemek amacıyla (yağsız kontak temizleme), araç beyin kartları ve elektronik kartlar için (yağlı kontak temizleme) kullanılır. Periyodik uygulamalar parça ömrünün uzamasını sağlayabilir

CONTACT CLENER

Used as a strong and fast, non smearing cleaner for protects all kinds of mechanical and electrical parts. Improves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It is used for household appliances, garden equipment, car door and trunk locks, car headlight holders, headlight sockets and other sockets to prevent oxidation (oil-free contact cleaning), for vehicle brain cards and electronic cards (oily contact cleaning). Relubrication may be necessary. Periodic cleaning may prolong life expectancy.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00110	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞSIZ) 400 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00117	KONTAK TEMİZLEME SPREY (YAĞLI) 400 ml.	24 ADET/PCS



ENJEKTÖR TEMİZLEME

Tamamen kaynamış enjektörlerin kolayca sökülmesine yardımcı olur. Enjektör diplerine sıttıktan 15 dakika sonra enjektörün rahat bir şekilde sökülmesini sağlar.


Kullanım alanları: Enjektör ve pompa tamirinde ve tamirhanelerde.

INJECTOR CLEANER

It helps to easily disassemble completely boiled injectors. It provides easy disassembly of the injector 15 minutes after squeezing into the injector bottoms.

Areas of use: Injector and pump repair and in repair shops.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00111	ENJEKTÖR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS



PFTE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Oksijen sensöründen uygulaması yapılarak 45 dakikalık rejenerasyon yöntemiyle partikül filtresindeki kurumların temizlenmesini sağlar. DPF (Partikül Yakıt Katkısı) ile uygulanması tavsiye edilir.

PARTICULATE FILTER CLEANER

It cleans the soot in the particulate filter with the 45-minute regeneration method by applying it from the oxygen sensor. It is recommended to be applied with Particulate Filtre Fuel Additive).

KOD/CODE

GRS.00112

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

PTFE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME SPREY 500 ml.

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağ ve gres çözücü sprej. Tüm metal ve alaşımlarına uygundur. Tüm kir ve yağ diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman kayar yatak, menteşe, motorsiklet ve sanayi zincirleri üzerinde ki yağ, gres ve katranlaşmış kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

MOTORCYCLE CHAIN CLEANER

Fast-acting, non-permanent spray, for displacing the lubricating oil and grease. It is suitable for all metals and metallic alloys. It dissolves all the dirt, oil and other tarred residues. It leaves no residues. It is applied to clean the lubricating oil, grease and other tarred residues located on bearing sleeves, hinges, motorcycle and industrial chains.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00113	MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY 250 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00104	MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS

ÖZEL AMBALAJ

Motosikletinizde yer kaplamayan özel bir ölçü ile ürettik.

KATLANABİLİR AKÜATÖR

Katlanabilir Tüp Plastik Aerosol Püskürtme Nozulu ile uygulama alanına direk etki eder.

PREMIUM İÇERİK

Tüm rakip analizleri yapılarak geliştirilen formül ile Motosiklet kullanıcılarının büyük beğenisini kazanmıştır.

EN ZORLU KOŞULLARDA MÜKEMMEL SONUÇ

Cross kullanıcılarında dahil tüm koşullarda test edilmiş ve mükemmel sonuç almıştır.



MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Soğuk ve sıcakta dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen, yüksek vasıflı yağlayıcıdır. Kullanım amacı motosiklet zincir yağlarında sürtünmeyi azaltarak performansı artırır. -40°C ile +200°C arasında çalışılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Damlama yapmaz. Yüzelelere tutunma özelliği yüksektir. Korozyonu engeller. Nem ve suyu itici özelliği vardır.

MOTORCYCLE CHAIN LUBE SPRAY

It is a high-quality lubricant that is hot and cold proof and can be operated under heavy loads. It is aimed to reduce friction in motorbike chain lubricants, thus increasing the performance. Can work between 40°C to +200°C. It has good lubrication features. Do not drip. Highly adheres to the surface. Prevents corrosion. It is humidity and water repellent.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00114	MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY 250 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00106	MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS





AKIŞMETRE TEMİZLEME

Modern enjektörlü motorlarda kullanılan hava akış sensörlerinin zamanla düşen performansını iyileştirir ve ilk değerlerine getirir. Hava akışmetre etrafındaki kurumları ve katranlaşmış yağların temizlenmesine yardımcı olur.

AIR FLOW SENSOR CLEANER

It improves the performance of air flow sensors used in modern injector engines over time and restores them to their original values. Helps to clean the soot and tarry oils around the air flow meter.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00115

AKIŞMETRE TEMİZLEME SPREY 200 ml.

24 ADET/PCS



EMME VALFİ TEMİZLEME

Araçlarda Bulunan Valflerin, Ventillerin Hava Emiş Hatında, Emiş ve dağıtıcı ventillerde oluşmuş yağ ve kurum tortularını çok hızlı bir şekilde çözer ve temizler. Motorlarda oluşan siyah duman atma kirliliğini giderir. Motor hava emişini artırır, performans düşüklüğünü giderir. Cetan sayısını yükseltir, partikül filtresinde oluşabilecek kirliliği giderir. Egzozdan kirli duman atışını azaltır. Daha çevreci bir atık salınımı sağlar.

Kullanım şekli:

Motorun ısınması için 10 dakika çalıştırın. Motoru 2000 devri geçmeyecek şekilde farklı devirlerde çalıştırın. En fazla 3 saniye boyunca kısa mesafeden püskürtün. Her püskürtme işleminden sonra 10 saniye ara verin.

INTAKE VALVE CLEANER

Dissolves and cleans oil and soot deposits that occur on valves, air suction line of valves and suction and diffuser valves of vehicles in a very fast way. Eliminates the dirt of black smoke discharge from engines. Increases engine air suction and removes performance reduction. Increases cetane number and removes dirt that might occur in particle filter. Reduces discharge of dirty smoke from exhaust. Ensures more environment-friendly release of wastes.

Instructions for Use:

Start the engine for 10 minutes to heat the engine. Start the engine at different cycles in a way that will not exceed 2000 cycles. Spray at short distance for maximum 3 seconds. Wait for 10 seconds after you spray each time.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00116

EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY 400 ml.

24 ADET/PCS

OTO KOZMETİK
AUTO COSMETICS

C SERIES



MOTOR TEMİZLEME

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar. Sıcak motora uygulanmaz.

ENGINE CLEANER

Powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical parts. Do not apply to a hot engine.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00201

MOTOR TEMİZLEME SPREY 500 ml.

24 ADET/PCS

GRS.00202

MOTOR TEMİZLEME KONSANTRE 5 lt.

1 ADET/PCS

GRS.00203

MOTOR TEMİZLEME KONSANTRE 30 lt.

1 ADET/PCS



LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Tüm tekerlekli taşıtların, lastik temizliği ve parlatılmasında kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, toz çekmez, eskimiş lastiği parlatır ve yeni bir görünüm sağlar. Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez. İçeriği sayesinde mükemmel bir bakım sağlar. Sertleşmeyi engeller.

TYRE CLEANER AND POLISH FOAM

It cleans and achieves a glossy appearance on tyres of all wheeled vehicles. It is used for tire cleaning and polishing of all vehicles. It cleans the dirt that has penetrated into fine points, shines the old tire and provides a new look.. Does not harfull for steel and alloy wheel rims. It provides perfect maintenance for the tire. It impedes hardening of the tires.



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00204

LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY 500 ml.

24 ADET/PCS

GRS.00205

LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 5 lt.

1 ADET/PCS

GRS.00206

LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 30 lt.

1 ADET/PCS



JANT TEMİZLEME

Jant üzerinde birikmiş yağ, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

WHEEL CLEANING

It is powerful wheel rim cleaner that dissolves rapidly into all types of oil, brake pad dust and stubborn dirt. Can be sprayed towards to all types of steel or alloy wheels, does not harfull to any part of the wheel. It helps to prevent, rust and corrosion onto the brake discs



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00207	JANT TEMİZLEME SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00208	JANT TEMİZLEYİCİ KONSANTRE 5 lt.	1 ADET/PCS
GRS.00209	JANT TEMİZLEYİCİ KONSANTRE 30 lt.	1 ADET/PCS



DÖŞEME TEMİZLEME

Otomobilinizin koltuk döşemeleri, tavan ve taban temizliğinde kullanabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Portakal ve turuncu kokusu sayesinde kötü kokuları da absorbe eder. Kumaş, kadife ve suni deriye uygun olduğu gibi, araç içi plastik ve alaşım yüzeylerde de kullanılabilir.

FLOOR CLEANER FOAM

Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle. Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing. Suitable for every types of textile including velvet and artificial leather. Leaves a refreshing orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00210	DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00211	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE 5 lt.	1 ADET/PCS
GRS.00212	DÖŞEME TEMİZLEYİCİ KONSANTRE 30 lt.	1 ADET/PCS



TORPİDO TEMİZLEME VE PARLATICI

Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik ve parlaklık için kullanılır. Tozdan ve uzun süreli kullanımdan dolayı rengi atmış yüzeylere, yeni bir görüntü verir. Anti statiktir, tozu iter. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit gıcırtilarının önlenmesine yardımcı olur.

DASHBOARD CLEANER & POLISH

Anti-static dashboard cleaner and polish. Suitable to be used at plastic and rubber surfaces to achieve a clean and well shine looking. Long lasting for plastic and rubber surfaces. Helps to avoid cocpit squeaks.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00213	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00214	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 5 lt.	1 ADET/PCS
GRS.00215	TORPİDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KONSANTRE 30 lt.	1 ADET/PCS



CİLLALI OTO YIKAMA ŞAMPUANI

Bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı fırça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan, tasarruf sağlar. Bünyesinde bulunan köpük ile ekstra köpük yapıcı malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Cila ile aracı düzenli kullanımda cilalar kirlenmesini geciktirir. 60 lt tenekeye 1 lt şampuan yeterlidir.

CAR WASH SHAMPOO

It is special mixture with contained active substances, used for wash your cars without any brush. It provides save of electricity, water and time. Due to its own foam, any extra foaming materials are not needed. if frequently be use polish for car, it will delay the car pollution. 1 liter of shampoo is sufficient for a 60 liter can.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00218	CİLLALI FIRÇASIZ OTO YIKAMA KONSANTRE 20 kg.	1 ADET/PCS

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ

Dermatolojik olarak test edilmiş olan ürünümüzün Ph'ı nötrdür. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlerken istenmeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarrufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür. Özel pompası her basışta el temizliği için gerekli olan 3 gr ürün dozajlar. Biyolojik indirgeme özelliği sayesinde lavaboları kirletmeden, giderleri tıkamadan, arıtma tesisine çözülmüş olarak gider ve enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostudur %80 doğada parçalanır. 5234 sayılı Kozmetik Kanunu Kozmetik Yönetmeliği Hükümlerine göre üretilmiştir. İçindeki gliserin sayesinde krem sürme hissiyatı gerektirmez.

INDUSTRIAL HAND CLEANING CREAM

The pH of our product which was tested dermatologically is neutral. Thanks to its pleasant odor, it eliminates the unpleasant odors while cleaning. It provides an effective cleaning by virtue of its special formula. It saves in time and water and decreases the cleaning cost. Its special pump doses 3 gr product necessary for the hand cleaning per each pressing. Thanks to its property of biological reduction, it sends the dirt to the treatment facility in dissolved form without polluting the washbasins and clogging the drains and it saves energy. It is environmental friendly and degrades in nature at the rate of 80%. It is manufactured pursuant to the provisions of Regulation of Cosmetics Law No. 5234. Thanks to glycerin content, it does not require the feeling of applying a cream.



PORTAKAL AROMALI
ELDEKİ YARALARI ONARMA ÖZELLİĞİ
POMPASI SAYESİNDE UZUN SÜRE KULLANIM

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00216	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ 3 kg.	6 ADET/PCS
GRS.00217	ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ 8 kg.	1 ADET/PCS



EPOKSI ZEMİN TEMİZLEME

Epoksi zemin temizliği için geliştirilmiş yoğunlaştırılmış temizlik maddesi. Kontrollü köpüğü ile zemin temizleme makinelerinde kullanılabilir. Biyolojik olarak parçalanabilir.

EPOXY SURFACE CLEAN

The cleaning and concentrated substance, improved for epoxy floor cleaning. Through controllable foam, it can be applied to floor cleaning machines. It can be disintegrated biologically.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLI/BOX PCS
GRS.00219	EPOKSI ZEMİN TEMİZLEME 5 kg.	4 ADET/PCS
GRS.00220	EPOKSI ZEMİN TEMİZLEME 30 kg.	1 ADET/PCS



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLI/BOX PCS
GRS.00221	OTO PARFÜM SAKIZ PARMAK SPREY 150 ml.	36 ADET/PCS
GRS.00222	OTO PARFÜM OKYANUS FERAHLIĞI PARMAK SPREY 150 ml.	36 ADET/PCS
GRS.00223	OTO PARFÜM YAĞMUR ORMANI PARMAK SPREY 150 ml.	36 ADET/PCS
GRS.00224	OTO PARFÜM ÇAM ORMANI PARMAK SPREY 150 ml.	36 ADET/PCS
GRS.00225	OTO PARFÜM KAVUN PARMAK SPREY 150 ml.	36 ADET/PCS
GRS.00226	OTO PARFÜM VANİLYA PARMAK SPREY 150 ml.	36 ADET/PCS



ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK

Araç Klima Temizleme Köpük Spreyi, tüm araç klimalarının kanallarında uzatma hortum sayesinde kanal içindeki bakterileri yok etmeyi sağlar. Limon kokusu sayesinde ferah bir koku verir.

VEHICLE AIR CONDITION CLEANER FOAM

Vehicle Air Conditioner Cleaning Foam Spray provides to destroy the bacteria in the channels of all vehicle air conditioners thanks to the extension hose. Provides a fresh scent thanks to lemon scent.

KOD/CODE
GRS.00233

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK SPREY 400 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ

Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır.

VEHICLE AND AIR CONDITION DEODORIZER

The vehicle is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed for use in the interior of the air conditioning system and vehicles. Bacteria, fungi and odors caused by microbes. Prevent allergic reactions and leaves a pleasant smell.

KOD/CODE
GRS.00234
GRS.00235
GRS.00238
GRS.00239
GRS.00240

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - TROPİK MANGO SPREY 150 ml.
ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - AQUA FRESH SPREY 150 ml.
ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - ELMA 150 ml.
ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - LAVANTA 150 ml.
ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - COOL LINE 150 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS
24 ADET/PCS
24 ADET/PCS
24 ADET/PCS
24 ADET/PCS

ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ

Pek çok alanda kullanılabilen özel bir temizlik ürünüdür. Mutfak, Yanmış yağ, tezgah, Dolap, Banyo, Klozet, Duşakabin ve Derz temizliğinde, Çamaşır makinasında renkli ve beyaz çamaşırların temizliğinde güvenle kullanılan bir üründür. Zemin ve Halı temizliğinde mürekkep ve oje lekeleri temizlemede, plastik ve aksam temizliğinde, beton, epoksi, ahşap ve her türlü zeminde kullanılabilir güçlü bir leke çıkarıcıdır. Çok çeşitli kullanım alanları bulunan GRASSBURG GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ gıda işletmeleri temizliğinde, tezgah, bant, kasa, makine, kanca ve her türlü zemin temizliğinde kullanılabilir. Ayrıca et kesimleri, süt işletmeleri, restoranlar, yemek fabrikaları, mezbahaların temizliğinde, derinlemesine kir çözmek için özel bir üründür. Oto iç bakımında, koltuk, deri, tavan, döşeme ve arabaların dış yüzeylerinde, jant plastik aksam ve cam temizliğinde de rahatça kullanabilirsiniz. Özel formülü sayesinde koku giderme ve dezenfekte etmede işinizi kolaylaştırır. Leke çıkarma üzerinde çok etkilidir. Çay Lekesi, kola lekeleri, ilaç lekeleri, kan lekeleri vb. gibi zor çıkan lekelerde çok etkili sonuç verir. Plastik yüzeyleri temizlerken 1/3 oranında sulandırınız.

Not: Hakiki deride kullanmayınız.



SMART SPRAY

This is a special product that could be used in many fields. It could be safely used for cleaning kitchen, burned oil, counters, cupboards, bathrooms, WCs, shower enclosures and joints as well as cleaning colorful and white laundries in washing machines. It strongly removes stains on floors and carpets, inks and nail polish stains, cleaning of rubbers and components and could be used on concretes, epoxy, wooden and all kinds of floors. GRASSBURG SMART SPRAY has various fields of use and can be used for cleaning food enterprises, counters, tapes, vaults, machines, hooks and all kinds of floors. This is a special product that could be used to clean and remove dirt thoroughly in meat slaughters, dairy enterprises, restaurants, catering factories and slaughterhouses. You can comfortably use it for the care of interiors of cars, seats, leathers, tops, upholstery and external surfaces of cars as well as rims, plastic components and glasses. Thanks to its special formula, it is easier for you to deodorize and disinfect. It is very efficient to remove stains and provides very efficient results stubborn stains such as tea stain, coke stain, drug stain, blood stain etc. Dilute it at 1/3 ratio to clean plastic surfaces.

Note: Do not use on genuine leather.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00236	ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ 1 lt.	12 ADET/PCS

LASTİK TAMİR KİTİ

Lastik Tamir Edici ve Şişirici Sprey tüm binek otomobil, motosilet, bisiklet, hafif ticari araç yada karavanlarda kullanılabilir. Lastik Tamir Spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikte üretilmiştir. Genellikle araç lastikleri, tahmin edilmeyen en olmadık anlarda patlar. Zahmetli ve torucu olan lastik değiştirme sorununu, bu spreyle sayesinde pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklanışan özel formülü ile patlayan lastiğinizi tamir eder ve 20 psi 'a kadar şişirebilir. Lastik Tamir Spreyi patlamış lastikleri sökmeden onarır. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür, lastiğe zarar vermez. Patlak lastik ile yolda kalmaya son verir. Lastik Tamir Edici ve Şişirici Sprey, zorlu yol koşulları dikkate alındığında tüm araçlarda mutlaka bulunması gereken bir üründür.

TIRE REPAIR

Tire Repair and Inflating Spray can be utilized on all kinds of passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans. Tire repair Spray has been produced with the property of repairing the flat at the most unexpected times. You can resolve the cumbersome and tiring tire changing problem in a practical way with this spray. The Tire Repair Spray, containing a special formula that becomes vulcanized upon the contact with the air, mends your flat tire and can inflate it up to 20 psi. Tire Repair Spray mends the tires without removing them from the vehicle. It is a practical, fast and reliable product and does not cause any harm to the tire. It ends the problem of to be detained on the road by a flat tire. Tire Repair and Inflating Spray is a product to be absolutely available on every vehicle when considering the difficult road conditions.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00237	LASTİK TAMİR KİTİ SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



SIVI ÜRÜN GRUBU
LIQUID PRODUCT GROUP



GRASSBLUE

GrassBlue,% 32,5 üre ve% 67,5 saf sudan oluşan su bazlı bir üre çözeltilisidir. Dizel motorlu araçların egzoz emisyonlarını azaltmak için kullanılır. ISO 22241 standardına uygun olarak üretilmiş olup SCR teknolojisine sahip dizel motorlu araçlardan çevreye salınan zararlı nitrojen oksit (Nox) emisyonlarını Euro IV ve sonrası emisyon standartlarında belirtilen seviyelere indirgenmesini sağlar.

GRASSBLUE

GrassBlue is a water-based urea solution consisting 32.5% urea and 67.5% purified water. It uses to reduce the exhaust emissions of diesel engine vehicles. It has been produced in accordance with the ISO 22241 standard and it reduce the harmful nitrogen oxide (Nox) emissions released into the environment from diesel engine vehicles with SCR technology to the levels specified in Euro IV and later emission standards.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00419	GRASSBLUE 5 Lt.	1 ADET/PCS
GRS.00420	GRASSBLUE 10 Lt.	1 ADET/PCS
GRS.00421	GRASSBLUE 18 Lt.	1 ADET/PCS
GRS.00422	GRASSBLUE IBS	1 ADET/PCS

ANTİFRİZLİ KONSANTRE CAM SUYU

Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sağlar, kışın su püskürtme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önler. Sileceklerin mükemmel bir şekilde kaymasını sağlar, toz, böcek, yağ ve trafik lekelerini yok eder, plastik ve metal aksamı zarar vermez. Mevsimsel kullanım içindir.

ANTI-FREEZE CONCENTRATED GLASS WATER

It ensures a safer view under every kind of driving conditions and prevents the water of water spraying system and water in the water flass tank from freezing. It enables wipers to slide perfectly and wipes off the dust, bugs, oil and traffic stains and doesn't harm the plastic and metal parts. It is for seasonal use.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00423	KONSANTRE CAM SUYU -60 250 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00426	KONSANTRE CAM SABUNU 35 ml.	48 ADET/PCS

ANTİFRİZ

Korozyon oluşumunu önler. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etilen glikol bazlı ve özel katıklar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımların kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya ve aşınmaya karşı korur.

ANTIFREEZE


This product prevents corrosion. Increases the freezing and boiling point. Long lasting antifreeze based on ethylene glycol and special additives. In modern vehicles that use light alloys and feature aluminum-containing engines, they provide excellent protection of metals. Protect the engine cooling system from freezing, boiling, corrosion, corrosion and abrasion.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00401	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS
GRS.00402	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS
GRS.00403	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 3 lt.	6 ADET/PCS
GRS.00404	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 3 lt.	6 ADET/PCS
GRS.00405	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 15 kg.	1 ADET/PCS
GRS.00406	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 15 kg.	1 ADET/PCS
GRS.00407	KIRMIZI -72 ANTİFRİZ 15 kg.	1 ADET/PCS
GRS.00408	KIRMIZI -40 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS
GRS.00409	KIRMIZI -56 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS
KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00410	MAVİ -40 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS
GRS.00411	MAVİ -56 ANTİFRİZ 1,5 lt.	12 ADET/PCS
GRS.00412	MAVİ -40 ANTİFRİZ 3 lt.	6 ADET/PCS
GRS.00413	MAVİ -56 ANTİFRİZ 3 lt.	6 ADET/PCS
GRS.00415	MAVİ -40 ANTİFRİZ 15 kg.	1 ADET/PCS
GRS.00414	MAVİ -56 ANTİFRİZ 15 kg.	1 ADET/PCS
GRS.00416	MAVİ -72 ANTİFRİZ 15 kg.	1 ADET/PCS
GRS.00417	MAVİ -40 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS
GRS.00418	MAVİ -56 ANTİFRİZ 200 lt	1 ADET/PCS

YAĞLAYICI VE KATKI ÜRÜN GRUBU
OIL & ADDITIVE PRODUCT GROUP

S SERIES




ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA

Soğuk ve sıcaklığa dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek viskoziteli gres yağlayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Çalışan makinelerde de kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Motor-sikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanması uzun zaman tesirlidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

CHAIN & WIRE ROPE LUBE

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), motorcycle chains, chain bowl, chain cylinder, wire rope, O and X-rings, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. Longlasting staining between the temperatures 40°C and +200°C. No dripping, high holding to the surface, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00502	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY 200 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00501	ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



SİLİKON SPREY

Silikon bazlı yağlayıcı sprej. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makinaları (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

SILICONE SPRAY

Silicone lubricating spray. Car door plastics, door hinges, hull doors, belt conveyors, motor bearings and suitable to use at many other places in industry.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00503	SİLİKON SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



SIVI GRES

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

LIQUID GREASE

General purpose lubricant spray with fast penetration, high holding on the surfaces. Widely used in industrial areas as a general lubricant as well as at homes where lubrication needed.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00509	SIVI GRES SPREY 200 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00510	SIVI GRES SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00511	SIVI GRES 5 lt.	1 ADET/PCS
GRS.00512	SIVI GRES 30 lt.	1 ADET/PCS



ETER SPREY

Çeşitli nedenlerden ötürü zor çalışan Benzin ve Dizel motorlarının kolay çalışmalarını sağlayan sprey. Otomobil, kamyon, motosiklet, benzinli çim biçme makinası, deniz araçları sıvı yakıtlı motorlarının ilk çalıştırma sıkıntıları için kullanılır.

ETHER STARTER

This spray is to be used, when some gasoline and diesel engines get start difficulties. It makes them run easier. It is used for reducing the first-start problems of the liquid fueled engines of cars, trucks, motorcycles, lawn mowers and marine vehicles.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00524	ETER SPREY 200 ml.	24 ADET/PCS



YAKIT KATKISI VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki güç kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumanını ve kirliliği azaltır.

Uygulama: 15–20 lt yakıt için (300 ml.) Bir şişe kullanınız. Yakıt miktarına göre ilave edeceğiniz katkı miktarını yukarıda orana göre ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

CARBON CLEANING FUEL ADDITIVE

Prevents gelation of the fuel and freezing. Simplifies operation of the engine in the cold. Provides good combustion of fuel. Increases engine power and fuel saving. Cleans the remains. Reduces power loss in the motor and maintenance costs. Also reduces exhaust fumes and pollution.

Application: Use one bottle product (300 ml) for 15-20 L gasoline. If you want to use more additive, set the additive amount according to fuel amount. Will not damage the catalyst.



KOD/CODE

GRS.00515

GRS.00516

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

DİZEL YAKIT KATKISI VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ml.

BENZİN YAKIT KATKISI VE ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ml.

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

24 ADET/PCS



DPF PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tıkanıklardan kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. Dpf arıza ve problemlerini çözmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştiremeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

DPF CLEANING DIESEL FUEL ADDITIVE

It is developed for cleaning of dirty particles from filter. It brings NOx and burning values to standard. It helps to reduce power loss due to deposits. It helps to solve DPF defects and problems. It normalizes regeneration process.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00521	DPF PARTIKUL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI 300 ml.	24 ADET/PCS



RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ

Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründe güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

Kullanım Alanları: Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik veya çatlamış soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır.


STOP LEAK RADIATOR

The product can use safely in all types of cooling radiator whatever of the radiator materials. Anti-corrosion properties provides extra protection.

Uses: with a water cooling system is used as a combustion leak prevention in all the holes or cracked engine cooling and indoor heating radiator.



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00513	RADYATÖR SIZINTI ÖNLEYİCİ 300 ml.	24 ADET/PCS



LİFTER SES KESİCİ

Motor içerisindeki yağ kanallarını temizleyerek hidrolik supap iticilerin (lifter) içerisine yağın tam dolmasını sağlar ve dolayısıyla çalışma sesini azaltır, motorun çalışma güvenliğini sağlar. Motor yağının yağlama özelliklerini iyileştirir. Metal yüzeylere yapışan ve olumsuz etkilere neden olan sert-sağlam yağ filmini temizler. Supap iticilerindeki sesleri azaltır. Supap yüzeylerini temizler. Katalitik Konverter ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir.

LIFTER SOUND CUTTER

Provides oil to fullfill into hydrollic valve lifters by cleaning oil channels in the engine. Decreases running noise. Provides engine to run safe. Improves lubricant property of engine oil. Cleans hard-strong oil film which sticks on metal surfaces and causes nagtive effects. Decreases the noise of valve lifters. Cleans valve surfaces. Can be used for Catalytic converter and vehicles with diesel particle filter.

KOD/CODE

GRS.00527

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

LİFTER SES KESİCİ 300 ml.

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME

Yağ soğutucusu patlayan araçlarda soğutma sisteminin içindeki suya karışan yağları arındırmasında oldukça etkilidir. Diğer muadillerinin aksine asit içermediği için, aracınızdaki kauçuk hortum veya alüminyum parçalara zarar vermez. Radyatör içerisindeki yağ, pas ve kurumları çözerek temizler. Kalıntı bırakmaz.

RADIATOR CLEANER

The oil cooler is very effective in purifying the oil mixed with the water in the cooling system of the vehicles that have exploded. It does not contain acid unlike other counterparts, will not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle. It dissolves and cleans the oil, rust and soot in the radiator.

KOD/CODE

GRS.00522

GRS.00528

GRS.00523

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME 300 ml.

RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME 450 ml.


RADYATÖR İÇİ TEMİZLEME 1 IT.

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS

24 ADET/PCS

12 ADET/PCS



MOS2 MOLIBDEN YAĞ KATKISI

Çok yüksek sıcaklıklar ve sürekli dinamik yükler altında dahi özelliklerini korur. Kalıntı bırakmaz ve tüm yağ filtreleri ile uyumludur. Yakıt ve yağ tüketimini azaltır. Katalitik Konverter ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir. Yakıt ve yağ tasarrufu sağlar. Yüksek çalışma emniyeti, zor koşullarda motorun çalışmasına destek olur.

MOS 2 MOLYBDENUM OIL ADDITIVE

It maintains its properties even under very high temperatures and constant dynamic loads. It leaves no residue and is compatible with all oil filters. It reduces fuel and oil consumption. It can be used in vehicles equipped with catalytic converters and Diesel Particulate Filters (DPF). It provides fuel and oil savings. High operating reliability supports engine operation under difficult conditions.

KOD/CODE
GRS.00529

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
MOS2 MOLIBDEN YAĞ KATKISI 300 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



- Tüm motor yağları ile kullanılabilir.
- Sürtünmeyi ve aşınmayı büyük ölçüde engeller.
- Yağ kalıntılarına karşı motoru korur.
- Araç performansını olumlu yönde etkiler.
- Yakıt tasarrufu sağlayarak çok yönlü bir kullanım sunar.
- Optimum filtre akış özelliklerini garanti eder.
- Motor ve şanzıman için yüksek teknoloji seramik aşınma koruması sağlar.
- It can be used with all engine oils.
- It prevents friction and wear to a great extent.
- Protects the engine against oil residues.
- It positively affects vehicle performance.
- It offers versatile use by saving fuel.
- It guarantees optimum filter flow characteristics.
- Provides high-tech ceramic wear protection for the engine and transmission.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00518

CERABURG SERAMİK BAZLI MOTOR KORUYUCU KATKI 300 ml.

24 ADET/PCS



SERAMİK BAZLI MOTOR KORUYUCU KATKI

Motor için koruyucu bir performans sunarak potansiyel performansının açığa çıkmasını sağlar. Yüksek teknoloji seramik aşınma koruması sunan Ceraburg, piyasada bulunan diğer motor yağları ile karıştırılarak kullanılabilir. Etkili ve kaliteli bir motor yağı katkısı olarak öne çıkan Ceraburg, sürtünmeyi en aza indirerek motor aksamında meydana gelen aşınmayı ortadan kaldırır. Yalnızca aşınmaya karşı değil, buzlanmaya karşı da önleyici bir performans ortaya koyar. Aynı zamanda yıpranmayı engelleyici özelliğe sahiptir.

CERAMIC BASED ENGINE PROTECTIVE ADDITIVE

It provides a protective performance for the engine and enables its potential performance to be revealed. Offering high-tech ceramic wear protection, Ceraburg can be mixed with other engine oils on the market. Ceraburg, which stands out as an effective and high-quality engine oil additive, eliminates wear on the engine parts by minimizing friction. It provides preventive performance not only against wear but also against icing. It also has a feature that prevents wear and tear.



MOTOR İÇİ TEMİZLEME

Yağ filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kurum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılmasını sağlar. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağ ve motor ömrünü uzatır.

Uygulama: Yağ değişimden önce kirliliğe eklenir. Motor rölanti devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağ filtresi ile birlikte yağ değiştirilir.

Uyarılar ve İlkyardım: Yağ kilometresi geçmiş araçlarda kirlilik fazla olduğu için, kartel yağ süzgeci tıkanma ihtimali yüksektir. Yağ değişimi esnasında süzgecin kontrol edilmesi önerilir.

ENGINE INSIDE CLEANER

Allowed removal with old oil from the engine, which are accumulated in the engine oil, filter can not prevent carbon, soot and dirt. Provides well engine operation. Prevents contamination of the new oil. Extended oil and engine life with increase the performance of a new oil.

Application: Added to dirty oil before an oil change. After the engine run idle for about 10 minutes. Oil is changed together oil filter.

Cautions & Precautions: Crankcase oil filter may be clogged because of oil pollution which is much more in the oil kilometer past vehicles. Recommended checking the filter during oil change. Flammable. Avoid contact with fire.



KOD/CODE
GRS.00517

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
MOTOR İÇİ TEMİZLEME 300 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ

GrassBurg Motor Yağ Sızıntı Önleyici, motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durduran ve önleyen yağda çözünebilen motor yağ katkısıdır.

Özellikleri: Motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durdurur ve önler. Krank mili, kam mili ve subapların lastik ve neopren contalarını güçlendirir. Sentetik, mineral bazlı, tek dereceli veya çok dereceli tüm motor yağları ile uyumludur. Katalitik konvertöre zarar vermez. Yağın viskozitesini ve kalitesini etkilemez.

Kullanım yeri: Yağ eksilten turboşarjlı olan veya olmayan tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

ENGINE OIL PREVENT LEAK

GrassBurg Engine Oil Leak Preventer is an oil-soluble engine oil additive that stops and prevents oil leaks without disassembling engine parts.

Features: Stops and prevents oil leaks without dismantling engine parts. It strengthens the rubber and neoprene seals of the crankshaft, camshaft and valves. Compatible with all synthetic, mineral-based, single-grade or multi-grade engine oils. It does not damage the catalytic converter. It does not affect the viscosity and quality of the oil.

Area of use: It is recommended for use in all gasoline and diesel engines with or without oil-reducing turbocharger.

KOD/CODE
GRS.00528

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ 300 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



YAĞ VE DUMAN KESİCİ

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

OIL AND FUMES CUTTER

It is the new generation additive, which balances the oil viscosity of the engine at high temperatures to help preventing the oil burning. It tunes the coefficient of oil friction, reduces knocking and abrasion. It also reduces exhaust smoke and oil burning.

KOD/CODE
GRS.00525

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
YAĞ VE DUMAN KESİCİ PRATİK KAPAK 400 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



MOTOR BLOK ÇATLAK GİDERİCİ

Motor Bloklarında oluşan çatlakları giderir. Yağa su karıştıran araçlar için etkili çözüm sağlar. Radyatörü yeni su ile doldurun. Termostat açılana kadar motoru rölantide çalıştırın (termostatın ağzına birikmesin termostatu yapıştırmaz bu yüzden, önerimiz termostatin sökülmesidir.) İlacı alacak kadar su eksik kalsın. İlacı kuvvetli bir şekilde 5-10 dk çalkalayarak termostatu söktüyseniz termostatu söktüğünüz haznedeyi, sökmedi iseniz radyatöre boşaltın. Aracı 15 dakika kadar çalıştırıp tur atın ve kontrol edin. Sızıntı kesilecektir. Sızıntı kesilince suyu boşaltın yeni su veya antifriz koyunuz.

CYLINDER BLOCK SEAL

It removes cracks in Engine Blocks. It provides an effective solution for vehicles that mix water with oil. Fill the radiator with new water. Run the engine at idle until the thermostat opens (avoid accumulation on the mouth of the thermostat, it may stick to the thermostat, so our recommendation is to disassemble the thermostat.) Leave enough water to take the medicine. Shake the medicine vigorously for 5-10 minutes and pour it from the container where you removed the thermostat if you have removed it, or into the radiator if you have not removed it. Run the vehicle for about 15 minutes, take it for a spin and check it. The leak will stop. When the leak stops, drain the water and add new water or antifreeze.

KOD/CODE


GRS.00529

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

MOTOR BLOK ÇATLAK GİDERİCİ 300 ml.

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



DPF TEMİZLEYİCİ

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Partikül söküldükten sonra partikül temizleme tabancası ile uygulanır. Tabancanın verdiği etkin basınç ile partikül etrafındaki kurumların ilk etapta REAKSİYON SIVISI ile temizlenmesi, ikinci etapta DURULAMA SIVISI ile durulama işlemi yapılarak partikül içindeki kurumları tamamı temizlenir.

DPF CLEANER

Developed for dirty particulate filter cleaning. NOx values bring combustion values back to normal. It is applied with a particle cleaning gun after the particle is removed. With the effective pressure given by the gun, the institutions around the particles are cleaned with REACTION LIQUID in the first stage and rinsed with RINSE LIQUID in the second stage, and all the institutions in the particles are cleaned

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00519	PARTIKUL FILITRE TEMİZLEME-REAKSİYON SIVISI 1 Lt.	12 ADET/PCS
GRS.00520	PARTIKUL FILITRE TEMİZLEME-DURULAMA SIVISI 1 Lt.	12 ADET/PCS



HİDROLİK FREN YAĞI DOT

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde ve debriyajlarda mükemmel performans gösteren, yüksek kaliteli sentetik fren hidroliğidir. Yüksek kaynama noktası özelliği ile mükemmel güç iletimi, güvenli çalışma ve içerdiği özel katkıları sayesinde maksimum koruma sağlar. Sistemde pas korozyon ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar.

HYDRAULIC BRAKE FLUID DOT

This is a high quality synthetic brake fluid for hydraulic brake systems and disk clutches of motor vehicles. It provides excellent power transmission and safe engine start under favour of high boiling point characteristic. Also by force of special additives in fluid, provides maximum protection for brake system and prevents rust, corrosion and abrasion factors.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00505	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 3-Plastik 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00506	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 4-Plastik 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00507	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 5.1 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00508	FREN HİDROLİK YAĞI - DOT 4-Plastik 5 lt.	4 ADET/PCS



EGZUZ MONTAJ PASTASI

Egzoz Montaj Pastası, egzoz sistemlerinde boru ve flanş bağlantılarının hızlı, basit, gaz geçirmez montajı için geliştirilmiştir. Egzoz Montaj Pastası asbest içermez, çevreyi kirletmez, kalıcı olarak ısıya dayanıklıdır ve tahribatsız parçalanmaya izin verir.

Egzoz sistemlerinin profesyonel montajekipmanı olarak kullanılır. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. **Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.**

EXHAUST MOUNTING PASTECLEANER


Exhaust Mounting Paste has been developed for fast, simple, gas-tight installation of pipes and flange connections in exhaust systems. Exhaust Mounting Paste does not contain asbestos, does not pollute the environment, is permanently heat resistant and allows non-destructive disintegration.

It is used as professional installation equipment of exhaust systems. The assembled pipes do not boil and can be easily disassembled. **Temperature range max. approx. + 700 °C.**

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00504	EGZUZ MONTAJ PASTASI 150 ml.	24 ADET/PCS

MEKANİK ÜRÜN GRUBU
MECHANICAL PRODUCT GROUP

B SERIES





RTV

-60°C - +300°C



RTV SIVI CONTA

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşlukların doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir.

Özellikler: 60°C ile + 300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahara, güneşin UV etkilerin ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir. RTV özelliği sayesinde ortam sıcaklığına göre kurur.

RTV LIQUID GASKET

All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material.

Properties: 60°C to +300°C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects. Thanks to its RTV feature, it dries according to the ambient temperature.

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00603

RTV GRİ SIVI CONTA 80 ml.

24 ADET/PCS

GRS.00604

RTV SİYAH SIVI CONTA 80 ml.

24 ADET/PCS

GRS.00601

OTOMATİK RTV GRİ SIVI CONTA 200 ml.

24 ADET/PCS

GRS.00602

OTOMATİK RTV SİYAH SIVI CONTA 200 ml.

24 ADET/PCS



KÖRÜKLÜ PORTAKAL SIVI CONTA

Kaplamasız ve sert flanş bağlantılarının yalıtımı için uygundur. 0,25 mm'ye kadar boşlukları doldurmaktadır. Conta yüzeylerindeki kılcal çatlak, deformasyonları ve boşlukları doldurur. 0,25 mm'ye kadar dar conta alanlarında -55°C/ +400 °C'ye kadar termal toleransa sahip üstün mühendislik contasıdır. Mevcut katı contaların yerini tutmaktadır. Çıkarılması kolaydır. Çok üstün kimyasal dayanıklılığa sahiptir.

ORANGE LIQUID GASKET

They are suitable for insulation of uncoated and hard flange connections. It fills holes up to 0.25 mm. It fills hair cracks, deformations and holes on the surfaces of gaskets. It is an outstanding engineering gasket having thermal tolerance in the range of -55°C/ +400 °C at narrow gasket area up to 0,25 mm. It is a substitute for existing solid gaskets. It is easily removable and has extraordinary chemical resistance.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00605	KÖRÜKLÜ PORTAKAL SIVI CONTA 50 ml.	24 ADET/PCS



CİVATA SABİTLEYİCİ

Yüksek - orta kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemette sökülmez civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökülmemesi ve gevşememesi istenen civata motor bloklar' titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında 1" (25mm) ye kadar civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

BOLT STABILIZER

High - medium strength, anaerobic stabilization can not be removed in high strength bolts, the bolts screw fixings. Removing engine failure and loosening bolts desired blocks ' in the installation of all equipment vibrating conveyors and general 1 "(25mm) up bolts used for fixing screws and studs.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00606	CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 15 ml.	48 ADET/PCS
GRS.00607	CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 15 ml.	48 ADET/PCS
GRS.00608	CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 50 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00609	CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 50 ml.	24 ADET/PCS



ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU
INDUSTRIAL PRODUCT GROUP

B SERIES



KALIP AYIRICI

Yanıcı değildir. Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, flurosilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır. Tercihen ince cidarlı, küçük parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur. Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır. Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir. 380°C ile 400°C sıcaklıkta kullanıma uygundur.

FREE MOULD RELEASE

Contains non-flammable ingredients and propellant. It is used for moulding polyethylene, Polypropylene, HIPS, Acrylics, Polyurethanes, Bakelite, Polyesters, Cellulose, SBR, Natural Rubber, Nitrile, Neoprene, Fluorosilicone Polymers, etc. Advised to be used at small and thin plastic part's molds. Non sticky, high film forming capacity and excellent flow friction coupled with lubricating quality. High and low temperature tolerance. It is suitable for use at temperatures between 380°C and 400°C.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00701	KALIP AYIRICI SİLİKONLU SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00702	KALIP AYIRICI SİLİKONSUZ SPREY 500 ml.	24 ADET/PCS



PAS SÖKÜCÜ

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

RUST REMOVER

It is used on all metal surfaces that are stuck due to rust, caused by water and moisture. Stuck bolts and nuts, hand tools, land and sea hunting equipment, bicycles, motorcycles, door and cabinet hinges and all similar metal parts are the main areas of use. After removing the rust, it delays rusting in later stages by forming a thin film layer on the surface. It does not cause any damage to plastic surfaces.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00704	PAS SÖKÜCÜ SPREY 200 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00703	PAS SÖKÜCÜ SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00705	PAS SÖKÜCÜ 5 lt.	4 ADET/PCS
GRS.00706	PAS SÖKÜCÜ 30 lt.	1 ADET/PCS

ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeyle çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırta seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

MULTI PURPOSE CARE

Cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains Solves the jammed parts by rust. Penetrates deep into rusted surfaces, provides loosen. You can easily penetrate. Spreads and clings to surfaces very well. Penetrates to the surface of the narrow and congested areas protects against external factors. Water and moisture out. Automotive and shipbuilding, electrical contacts, motors, where unwanted water and moisture is used as an excellent water repellent. Protects against corrosion. Eliminating squeaking sounds frustrating, provides work for a long time silent.

*İşiniz onunla
çok kolay*



KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

GRS.00707

ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 200 ml.

24 ADET/PCS

GRS.00708

ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 400 ml.

36 ADET/PCS

GRS.00709


ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 5 lt.

4 ADET/PCS

GRS.00710

ÇOK AMAÇLI MULTİ SPREY 30 lt.

1 ADET/PCS



2K MDF KİT AKTİVATÖR

İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

2K CYANOACRYLATE ACTIVATOR

Two component rapid adhesive. Activator increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface. It accelerates bonding. It is used for gluing wooden profiles, MDF, rubber, chip wood, plastic and rubber, repairing and fixing of wooden parts.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00711	2 K MDF KİT AKTİVATÖR SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS
GRS.00712	2 K MDF KİT AKTİVATÖR SPREY 200 ml.	24 ADET/PCS



GRASSBURG

**AKRİLİK
SPREY
BOYA**

ACRYLIC SPRAY
PAINT

400ml

BOYA ÜRÜN GRUBU
PAINT PRODUCT GROUP



GAZLI KUTU

Taşıt araçlarında, İş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır. Boş Gazlı Kutu ilk aşamada özel aktifler, inceltici ve itici gaz ile doldurulmuş haldedir. Dolum makinesi yardımı ile içine arzu edilen boya, vernik doldurulur. Sabit ve güçlü bir basınç ile profesyonel uygulama sunar. İçerisine her türlü solvent esaslı boya-vernikler doldurulabilir.

PRE-FILLED

It is usable for vehicles, vehicles work machines, house hold appliances, all kinds of wood surfaces and hobby purposes. Empty gas can, is already includes special active materials and propellant gas. Can be filled with paint or varnish according to your wish by a filling machine. It provides professional application thanks to fixed and strong pressure. Can be filled with all kinds of solvent based paint or varnish.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00801	GAZLI KUTU SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



JANT BOYASI RAL-9006

Arabaların jant ve diğer parçalarında kullanılır. Hızlı kurur, hava koşullarına dayanıklıdır ve mükemmel bir yapışma özelliğine sahiptir. Üzerine vernik uygulanabilir. Boya içerisindeki partiküller sayesinde güzel bir görünüm verir

WHEEL SILVER RAL-9006

It is used whell rims and other components of cars. It dries quickly and has a perfect adhesion, it is weather- esistant. Varnish can be applied on it. A beatiful view will be obtained through the particles existing in the paint.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00802	JANT BOYASI RAL-9006 SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



TAMPON BOYASI SİYAH

İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek, mükemmel dayanıklı spreylendir. Metal, PVC, beyaz eşya, mobilya, sobalar, oto tampon, jant, bisiklet vb. alanlar ile hobi amaçlı bir çok yerde uygulanabilir.

BUMPER PAINT BLACK

It is an excellent long-lasting paint, which sprays and adheres fine, dries quickly. It is easy to apply and can be used for multiple purposes. Its coverage is high. It can be applied to many objects such as metals, PVC, household appliances, furnishings, stoves, car bumpers, wheel rims, bicycles etc and it can also be used for hobby-oriented purposes.

KOD/CODE
GRS.00803

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
TAMPON BOYASI SİYAH RAL-9005 400 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



PÜTÜR SPREY

Çentmelere karşı püskürtülebilir koruyucu. Ürün karakteristikleri. Tüm vernik sistemleri ile tekrar püskürtülebilir.

Pas Önleyici. Hava koşulları etkilerine karşı dayanıklı.
Ses emici. Esnek kalır.

STONE CHIP SPRAY

Sprayable preservative against chippings. Re-sprayable with all lacquer systems.

Anti-Rust. Resistant against the impacts of weather conditions.
Sound-absorber.
Remains flexible.

KOD/CODE
GRS.00806

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
PÜTÜR SPREY 500 ml.

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



PASLANMAZ ÇELİK INOX SPREY

Bütün metal ve birçok plastik yüzeylere mükemmel tutunma özelliği vardır. Uygulanacak yüzeyler yağdan arındırılmış olmalıdır. Çizilme ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon sağlar. İnceltmiş asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Yüze metalik bir parlaklık verir. 60 dakika sonra üzeri boyanabilir. Kuruduktan sonra silme ve sürtünmeye karşı dayanıklı hale gelir.

INOX SPRAY

It has a perfect adhesion to all metals and many plastic surfaces. The surfaces to be applied must be free of oil. It provides a resistant and rigid elastic insulation against scratches and bumps. It is resistant to diluted acids and bases. It makes the surface shine metallic. It can be painted over after 60 minutes. It is getting wipe- and rubbing resistant after it dries out.

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00804	PASLANMAZ ÇELİK SPREY INOX SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



ÇİNKO SPREY

Üstünün kaplanmasını istemediğiniz saf, demir ve çelik yüzeyler içindir. En sert hava koşullarına karşı koruma sağlar. 400°C sıcaklığa kadar dayanır

ZINC SPRAY

It is applied to surfaces made of pure iron and steel, where you do not want them to be coated. It provides protection against the harshest weather conditions. It is resistant up to a temperature of 400°C

KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00805	ÇİNKO SPREY 400 ml.	24 ADET/PCS



ISIYA DAYANIKLI SPREY BOYA

Silikon reçine bazlı, yüksek kaliteli renkli sprej boyadır. Modifiye karakteri sayesinde 600°C sıcaklığa kadar maruz kalan yüzeyler için idealdir. Isıtıcı, soba, fırın, baca, ızgara, yangın perdeleri, motosiklet susturucuları vb parçaların alevle doğrudan temas etmeyen yüzeylerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca demir-çelik endüstrisi ve oto kaporta tamircileri için de ideal bir sprej boyadır. Boyanın sıcaklık direnci uygulanan boyanın film kalınlığına bağlı olup, renk değişiminden etkilenmez.

HEAT RESISTANT SPRAY PAINT

It is a silicone resin based, high quality colored spray paint. Thanks to its modified character, it is ideal for surfaces exposed to temperatures of 600°C. It is widely used on the surfaces of heaters, stoves, ovens, chimneys, grills, fire curtains, motorcycle silencers, etc. that do not come into direct contact with flame. It is also an ideal spray paint for the iron and steel industry and auto body repair shops. The temperature resistance of the paint depends on the film thickness of the applied paint and is not affected by color change.



KOD/CODE

GRS.00815

GRS.00816

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

ISIYA DAYANIKLI SPREY BOYA -SİYAH- 400 ml.

ISIYA DAYANIKLI SPREY BOYA -GÜMÜŞ GRİ- 400 ml.

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS


24 ADET/PCS



GRS.00807
RAL-9005
PARLAK SİYAH



GRS.00808
RAL-9005
MAT SİYAH



GRS.00809
RAL-9010
PARLAK BEYAZ



GRS.00810
RAL-1023
TRAFİK SARI



GRS.00811
RAL-3020
TRAFİK KIRMIZISI



GRS.00812
RAL-5017
TRAFİK MAVİ



GRS.00813
RAL-7001
GÜMÜŞ GRİ



GRS.00814
RAL-6005
KOYU YEŞİL



KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
GRS.00807	PARLAK SİYAH RAL-9005 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00808	MAT SİYAH RAL-9005 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00809	PARLAK BEYAZ RAL-9010 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00810	TRAFİK SARI RAL-1023 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00811	TRAFİK KIRMIZI RAL-3020 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00812	TRAFİK MAVİ RAL-5017 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00813	GÜMÜŞ GRİ RAL-7001 400 ml.	12 ADET/PCS
GRS.00814	KOYU YEŞİL RAL-6005 400 ml.	12 ADET/PCS





 **GRASSBURG**

GRG

Mercedes-Benz

GRASSBURG



www.grassburg.com